T14-B370-22-155

| | | |
|---|---|---|
| | E | |
| | E | |
| | E | |
| | E | WYT-V1S |
| | E | |
| | E | |
| | E | |
| | E | 2022-09-06~07 |

NETEC

1. TSG T7007 2022

2.

NETEC

3.

4. NETEC

5. NETEC

6. NETEC

7.

8.

…… 1

…… 2

…… 3

…… 4

…… 6

…… 6

…… 6

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | WYT-V1S |
| | S2220263 | | 2022-02 |
| | | 9121011271575447D | |
| | | | |
| | | 37 | |
| | | 9121011271575447D | |
| | | | |
| | | 37 | |
| | 37 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 2022-09-06~07 | | |
| | 32.0 ~35.5 58%~64%<br>AC 388 V~AC 393 V | | |
| | TSG T7007 2022<br>GB/T 7588.1 2020 GB/T 7588.2 2020<br>EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 | | |
| | | | |

2022

[redacted]

电梯机械检验检测（北京）有限公司 检验报告专用章（电子）

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | WYT-V1S |
| | | | |
| | | | |
| | 4.00 m/s | | 4225 N·m |
| | 15000 kg | | |
| | 590 mm | | |
| | | | |
| | WYT-V1S | | |
| | 65 kW | | 147 r/min |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X6.1 | X6.1.1 | | |
| 2 | | X6.1.2 | | |
| 3 | | X6.2.1 | | |
| 4 | | X6.2.2 | | |
| 5 | | X6.2.3 | | |
| 6 | | X6.2.4 | | |

U

DC 11

7 X6.2.5

X6.2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 14 | X6.3 | X6.3.1 | | |
| 15 | | X6.3.2 | | |
| 16 | | X6.3.3 | HBW<br>1 239 2 234<br>3 242 4 246<br>12 | |
| 17 | X6.4 | | | |
| 18 | X6.5 | X6.5.1 | | |
| 19 | | X6.5.2 | dB(A)<br>63.9 63.0<br>63.7 63.4<br>49.9 | |
| 20 | | X6.5.3 | | |
| 21 | | X6.5.4 | *v* 4.00 m/s<br>4.004 m/s<br>100.1%*v* | |
| 22 | | X6.5.5 | | |
| 23 | | X6.5.6 | | |
| 24 | | X6.5.7 | | |
| 25 | | X6.5.8 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB/T 7588.1 2020 §5.9.2.2.2.6 | | | |

